





- Профилактика желтухи
- Пищеварение новорожденных
- Колики
- Беспокойный ребёнок
- Гипертонус мышц у новорожденных
- Гипотония мышц у новорожденных
- Кривошея
- Прорезывание зубов
- Диатез у новорожденных
- Ларингит у новорожденных
- Профилактика анемии
- Профилактика геморроя
- Укрепление мышечного корсета
- Профилактика онемения конечностей
- Варикозное расширение вен
- Профилактика спаек и восстановление после операции
- Профилактика запоров
- Костно-мышечная система, позвоночник и суставы
- Тонус мышц малого таза
- Нормализация веса
- Волосы и ногти
- Здоровые зубы
- Снятие послеродового стресса
- Гормональный баланс
- Комплекс Общеукрепляющий
- Профилактика мастита
- Профилактика мастопатии






➤ Профилактика желтухи

Время работы с комплексом 14 день, с повторением цикла после двухнедельного перерыва.

Работа с комплексом неограниченна и по необходимости.



➤ **Пищеварение новорожденных**

**Время работы с комплексом 14 день, с повторением цикла после двухнедельного перерыва.
Работа с комплексом неограниченна и по необходимости.**

КАК ПОМОЧЬ МАЛЫШУ?

при коликах



➤ Колики

Время работы с комплексом 14 день, с повторением цикла после двухнедельного перерыва.
Работа с комплексом неограниченна и по необходимости.



➤ **Беспокойный ребёнок**

Время работы с комплексом 14 день, с повторением цикла после двухнедельного перерыва.

Работа с комплексом неограниченна и по необходимости.



➤ **Гипертонус мышц у новорожденных**

Время работы с комплексом 30 дней, с повторением цикла
после двухнедельного перерыва.

Работа с комплексом неограниченна и по необходимости.



➤ **Гипотония мышц у новорожденных**

Время работы с комплексом 30 дней, с повторением цикла после двухнедельного перерыва.

Работа с комплексом неограниченна и по необходимости.



➤ Кривошея

Время работы с комплексом 30 дней, с повторением цикла
после двухнедельного перерыва.

Работа с комплексом неограниченна и по необходимости.



➤ Прорезывание зубов

Время работы с комплексом 15 дней.

Работа с комплексом неограниченна и по необходимости.



➤ Диатез у новорожденных

Время работы с комплексом 14 дней.

Работа с комплексом неограниченна и по необходимости.




➤ Ларингит у новорожденных

Время работы с комплексом 14 дней.


Работа с комплексом неограниченна и по необходимости.

ПРОФИЛАКТИКА АНЕМИИ



➤ Профилактика анемии

Ставить комплекс 1 раз в день, общий курс 30 дней, с повторением цикла при необходимости.



Послеродовой геморрой

➤ Профилактика геморроя

Ставить комплекс 1 раз в день, общий курс 30 дней с повторением цикла после двухнедельного перерыва.
Работа с комплексом неограниченна.



➤ **Укрепление мышечного корсета**

Время работы с комплексом или отдельными программами 30 дней, с повторением цикла после двухнедельного перерыва.
Работа с комплексом неограниченна и по необходимости.



➤ Профилактика онемения конечностей


Время работы с комплексом 14 день, с повторением цикла после двухнедельного перерыва.
Работа с комплексом неограниченна и по необходимости.



➤ Варикозное расширение вен

Время работы с комплексом или отдельными программами 30 дней, с повторением цикла после двухнедельного перерыва.
Работа с комплексом неограниченна и по необходимости.





➤ **Профилактика спаек и восстановление после операции**

Время работы с комплексом или отдельными программами 30 дней, с повторением цикла после двухнедельного перерыва.

Работа с комплексом неограниченна и по необходимости.



➤ Профилактика запоров

Ставить комплекс 1 раз в день, общий курс 14 дней с повторением цикла после недельного перерыва.
Работа с комплексом неограниченна.





➤ Костно-мышечная система, позвоночник и суставы

Время работы с комплексом или отдельными программами 20 дней, с повторением цикла после недельного перерыва.

Работа с комплексом неограниченна и по необходимости.

Причины ослабления мышц тазового дна



Беременность
и роды



Отсутствие физических
упражнений



Возраст

➤ Тонус мышц малого таза

Время работы с комплексом или отдельными программами 30 дней, с повторением цикла после двухнедельного перерыва.

Работа с комплексом неограниченна и по необходимости.



➤ Нормализация веса

Время работы с комплексом или отдельными программами 30 дней, с повторением цикла после двухнедельного перерыва. Работа с комплексом неограниченна и по необходимости.



➤ Волосы и ногти

Время работы с комплексом или отдельными программами 30 дней, с произвольным перерывом.

Работа с комплексом неограниченна и по необходимости.



➤ Здоровые зубы


Ставить комплекс 1 раз в день, общий курс 15 дней с повторением цикла после недельного перерыва.
Работа с комплексом неограниченна.





➤ **Снятие послеродового стресса**

Ставить комплекс 1 раз в день, общий курс 14 дней с повторением цикла после недельного перерыва.
Работа с комплексом неограниченна.



Гормональный фон после родов **КАК ВОССТАНОВИТЬ?**

➤ Гормональный баланс

Ставить комплекс 1 раз в день, общий курс 14 дней с повторением цикла после двухнедельного перерыва.
Работа с комплексом неограниченна.



КОМПЛЕКС ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ РОДОВ

➤ Комплекс Общеукрепляющий

Время работы с комплексом или отдельными программами 20 дней, с повторением цикла после недельного перерыва. Работа с комплексом неограниченна и по необходимости.



➤ Профилактика мастита

Ставить комплекс 1 раз в день, общий курс 20 дней с повторением после десятидневного перерыва.
Работа с комплексом неограниченна.



➤ Профилактика мастопатии

Ставить комплекс 1 раз в день, общий курс 20 дней с повторением цикла после десятидневного перерыва.
Работа с комплексом неограниченна.



ЗДОРОВЬЕ В
СМАРТФОНЕ